

**EXTE**  
EXKLUSIV



Az integrált szúnyogháló rendszer



Egy plusz az optimális kényelemért

**atenád**<sup>®</sup>



## Szúnyogháló – egy plusz az optimális kényelemért

Különösen nyáron okoznak kellemetlenséget az otthonába bepülő szúnyogok, legyek, darazsak, egyéb rovarok. Az EXTE redőnytokba épített mobil szúnyoghálóival ezek a rovarok távol tarthatóak.



### A kombi szúnyogháló

A szúnyogháló a redőny tokjába van beépítve, a redőnytől függetlenül, fentről lefelé mozgatható. A szúnyogháló alján, fogantyúkkal ellátott alumínium záróléc található, melynek segítségével lehet lehúzni a szúnyoghálót. Alul a lefutókba épített műanyag akasztó profilba lehet a lehúzott szúnyoghálót megakasztani. Magas nyílászároknál sem okoz problémát a háló lehúzása, mivel a zárólécről vékony zsinegen lelóg egy plusz fogantyú, ami megoldja ezt a problémát.


### A szúnyoghálóval kombinált redőny előnyei:

- ha nem használjuk a szúnyoghálót, visszaengedjük a redőnytokba, különösen a téli hónapokban.
- könnyű kezelhetőség
- biztos védelem a rovarok ellen
- esztétikus kialakítás, nem kell utólagos megoldásokat keresni
- gazdaságos
- leengedett állapotban a rovarok nem tudnak beköltözni a redőnytokba, mivel a háló a tok külső síkjánál teljesen lezárja a felületet.



## Az ajtóroló (vízszintes mozgatású mobil szúnyogháló)

Az EXTE kifejlesztette a legesztétikusabb megoldást ajtóroló kialakításához. A szúnyogháló a redőny lefutójába van beépítve, tokküszöbvel kialakított nyílászárónál alul hézagmentes, esztétikus küszöbcsatlakozással. A szúnyoghálót egy kézzel lehet kinyitni, vagy becsukni.




## A design

Egyszerű és praktikus.  
Az EXKLUSIV szúnyogháló rendszernek elsősorban a funkciója kerül az előtérbe. A homlokzat illetve az ablak designját nem változtatja meg.



## Színválaszték

Minden rendszer többféle színben és dekorációval kérhető. Az Ön elképzeléseinek semmi nem szabhat határt.



## Kiváló anyagok

Kiváló minőségű üvegszálás szúnyoghálót használunk, mely garantáltan hosszú éveken át ellenáll a kíméletlen napsugárzásnak, és egyéb időjárási szélsőségeknek. A háló egy extrudált alumínium tengelyre van felrögzítve, és ezzel van a tokba szerelve. A háló annyira sűrű szövésű, hogy a legapróbb rovarokat is megállítja, ennek ellenére kiváló fényáteresztő. A tengelyben található speciális rugó biztosítja a szúnyogháló megfelelő feltekeredését.



## EXTE KLICK – reteszelő mechanizmus

Az EXTE mérnökök egy speciális klick-reteszelő mechanizmust fejlesztettek ki, aminek különösen egyszerű a kezelése. A mechanizmus mozgó darabok nélkül lett kifejlesztve, ezzel egy tartós rendszert alkotva.

## Kifújásgátló kefe

A lefutóba egy kifújásgátló kefe van beépítve, amivel elkerülhető, hogy a hálót a szél kifújja a helyéről.



## Szúnyogháló fék

A fékkel ellátott szúnyoghálónak az a nagy előnye, hogy nem engedi a hálót felcsapódni, az lassan tekeredik vissza a tokba.



## Gazdaságosság

Az integrált szúnyogháló rendszer a tokkal és az ablakkal együtt kerül szállításra és beszerelésre. Az üzemben összeállított rendszer garatál egyrészt egy biztos működést, illetve egy kedvező ár és szolgáltatás arányt. Ezzel a komplett összeszereléssel és beszereléssel érhető el, hogy a cégszínűség csökken. Így pénzt és időt spórolhatunk meg, és ismerjük a termék származását is.



## Felszerelés



A redőnytok kérésre úgy is rendelhető, hogy a szúnyogháló rendszer utólag kerül beépítésre. A lefutó úgy kerül beépítésre, mintha szúnyoghálóval kombinálva lenne, de a háló végleges beépítéséig a lefutó kombis részét egy takaróprofilal le lehet takarni. Olyan épületeknél ahol a lakásokat egyenként adják el, lehetősége van vevőnek az egyéni döntésre.

## Karbantartás



Ha a háló megsérül, és cserélni kell, a csere egyszerűen elvégezhető. A szerelőfedél lepattintása után kivesszük a szigetelést, és máris hozzáférünk a szúnyogháló tengelyéhez.

Ajtóroló esetén lepattintjuk a lefutókat, és azok végeinél hozzáférünk a háléhoz.

A karbantartásokat, és az alkatrészek cseréjét kizárólag a rendszert ismerő szakember végezheti el.



Az EXTE –EXKLUZIV kombi szúnyogháló rendszerénél a szúnyogháló nem befolyásolja a tok lécbefogadási paramétereit. A háló felső sarokban történő elhelyezése nagy előny, mivel a redőnylécekről lehulló víz és por nem a hálót szennyezi. A tok alsó részének íves kialakításának köszönhetően a csapadék nem áll meg a tok aljában. A háló és a redőnylécek egymástól függetlenül mozgathatóak.

### Kombi háló Exakt



Három tokméret közül lehet kiválasztani a falazat kialakításának legmegfelelőbbet. A tekeredési és szerkezet magasságokat az alábbi táblázat mutatja meg.

Típus	Tok magasság [mm]	Tok mélysége [mm]	tekeredés [mm]	Max. magasság tok + nyílászáró [méter]
<u>Exakt 150</u>	155	199	132	1,70
<u>Exakt 180</u>	181	224	158	2,55
<u>Exakt 220</u>	220	263	190	3,70

A megadott adatok a mini 37 mm -es műanyag lamellákra vonatkoznak, tájékoztató jellegűek. A választandó redőnytok mérete függ a beépített redőnyléc tekeredési tulajdonságaitól, ezért azokat, ha eltérő típusúak, célszerű ellenőrizni.

### Kombi háló Expert



Három tokméret közül lehet kiválasztani a falazat kialakításának legmegfelelőbbet. A tekeredési és szerkezet magasságokat az alábbi táblázat mutatja meg.

Típus	Tok magasság [mm]	Tok mélysége [mm]	tekeredés [mm]	Max. magasság tok + nyílászáró [méter]
<u>Expert 180x220</u>	181	238	154	2,55
<u>Expert 220x220</u>	220	238	190	3,55
<u>Expert 220x255</u>	220	273	190	3,70

A megadott adatok a mini 37 mm -es műanyag lamellákra vonatkoznak, tájékoztató jellegűek. A választandó redőnytok mérete függ a beépített redőnyléc tekeredési tulajdonságaitól, ezért azokat, ha eltérő típusúak, célszerű ellenőrizni.



## Kombi szűnyogháló (ablak)

### 1 - ablak

max szél. 150, max mag. 230




### 2 - osztott ablak

max szél. 150, max mag. 230



### 2 - ablak (osztott red.)

max szél. 300, max mag. 230



## vízszintes nyitású szh.

### 1 - Ajtó

max szél. 140, max. mag. 240



### 2 - osztott ajtó

max szél. 265, max mag. 240



### 2 - ajtó (osztott red.tok)

max. szél 265, max mag. 240



### 1 - ablak

max szél. 140, max mag. 240




### Ajtó


max szárnyszél. 140, max mag. 240



### Ajtó - ablak kombináció

max ajtó szél. 140, max ablak szél. 150  
max ajtó mag. 240, max ablak mag. 230






Három tokméret áll rendelkezésre. Így minden építési helyzet megoldható. A mért adatokat a következő táblázat mutatja meg.


Típus	Tok magasság [mm]	Tok mélysége [mm]	tekeredés [mm]	Max. magasság tok + nyílászáró [méter]
Exakt 150	155	181	132	1,70
Exakt 180	181	206	158	2,55
Exakt 220	220	245	190	3,7

A megadott adatok a mini 37 mm -es műanyag lamellákra vonatkoznak. A tok magassága függ a beépített redőnyléc fajtájától, ezért egyénileg is le kell tesztelni.


### Lefutóba épített szűnyogháló metszet



### Lefutó metszet (Mini)



### Lefutó metszet (Maxi)






## Redőnytok és hőszigetelés

A német energiatakarékosági szövetség (EnEV) törvényesen megállapította a hőszigetelési alapokat a redőnytokoknál. Ez alapján két csoportot különböztetünk meg.

Újépítésű: a redőnytok a külső fal tartozéka.

Régebbi építésű: a redőnytok látható, és az ablak része.



Természetesen az Exte redőnytokok minden törvényi követelménynek megfelelnek

Vonatkozó vizsgálati tanúsítványok a rendelkezésre állnak

	Termékprogramm			
	<p>EXTE EXKLUSIV</p> <p><b>Az integrált szűnyogháló rendszer</b> Egy plusz az optimális kényelemért</p>			
	<p>EXTE EXAKT</p> <p><b>A fölépített redőnyrendszer</b> Egy redőnytök a felújításban</p>			
	<p>EXTE EXPERT</p> <p><b>A fölépített redőnyrendszer</b>  Redőnytök új építéshez</p>			
	<p>Bármely ányékolástechnikai termékre van szüksége, keresse az Atenád Kft. által gyártott, és forgalmazott, kiváló minőségű termékeket. Partnereinkkel közösen megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb megoldást. Viszonteladói az ország egész területén állnak rendelkezésre szaktanácsadás, felmérés, megvalósítás területein.</p>			

2006



EXTE redőnyrendszerek magyarországi gyártója: Atenád Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 83.  
Tel: + 36 27 547 670, Fax: +36 27 547 671, E-mail: [info@atenad.hu](mailto:info@atenad.hu), Web: [www.atenad.hu](http://www.atenad.hu)

Ha további kérdése merülne fel, ne habozzon viszonteladó partnerünkhöz fordulni.

Az Ön kereskedője: